Assembly Instructions-Linen Tower



ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A. Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC	
B. Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC	
C. Side Panel-Left Panel Lateral-Izquierdo Panneau Laterale-Guache	1 PC	
D. Side Panel-Right Panel Lateral-Derecho Panneau Laterale-Droite	1 PC	
E. Fixed Level Shelf Estante De Nivel Fijo Étagère Fixée	1 PC	
F. Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	2 PCS	
G. Door Puerta Porte	1 PC	
H. Rear Panel Panel Trasero Panneau Arrière	1 PC	

(1). Cam Lock
Cerradura De Leva
Serrure De Came
12 PCS

(2). Cam Bolt
Perno De Leva
Boulon De Came
12 PCS



(3). Cam Lock Cover
Tapa Para Cerradura
Couverture Pour Serrure
12 PCS

(4). Wooden Dowel
Clavija De Madera
Goujon En Bois
6 PCS



(5). Hinge
Bisagra
Charnière
2 PCS



(6). Phillips Screw (ø3*10 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
8 PCS

(7). Knob
Perilla
Bouton
1 PC

(8). Phillips Bolt (ø5/32"*5/8")
Perno De Cruz
Boulon Cruciforme
1 PC

(9). Magnet
Imán
Aimant
1 PC



(10). Phillips Screw (ø3*10 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
15 PCS

(11). Shelf Pin
Perno De Estante
Agrafe D' étagère
8 PCS

(12). Glue
Pegamento
Colle
1 PC



STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.



(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2



STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Insérez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.



STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.



Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Insérez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.





STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.



(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6





Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Insérez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.



Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.



(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.



Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9



STEP 10
ÉTAPE 10
PASO 10



STEP 11
ÉTAPE 11
PASO 11



STEP 12
ÉTAPE 12
PASO 12



STEP 13
ÉTAPE 13
PASO 13